




PLANTA LUMINOTÉCNICA TÉRREO
ESCALA - 1 : 50



PLANTA LUMINOTÉCNICA 1º PAVIMENTO
ESCALA - 1 : 50

LEGENDA	
	EMBTUIDO DE LED INTEGRADO DE 24W IP20 BRILIA OU SIMILAR - 4000K
	EMBTUIDO DE LED INTEGRADO DE 32W IP20 BRILIA OU SIMILAR - 4000K
	EMBTUIDO PARA PAR 20 QUADRA INTERLIGHT OU SIMILAR - 3000K
	PENDENTE PERIL LINEAR LED 50X35 1,5 M OU SIMILAR - 4000K
	EMBTUIDO PARA MINI DICROICA QUADRA INTERLIGHT OU SIMILAR - 3000K
	EMBTUIDO PARA AR 111 LED OU SIMILAR - 3000K
	EMBTUIDO DE SOLO 6W IP67 OU SIMILAR - BIV - 2700K
	ARANDELA RETANGULAR TUBO BR 1XP20 LED OU SIMILAR - 3000K
	PERFIL DE LED EMBUTIDO 3000K 12V COM FONTE OU SIMILAR
	EMBTUIDO DE LED INTEGRADO DE 40W BRILIA 302228 OU SIMILAR - 3000K
	FORRO DE GESSO
LAMPADAS DIMMERIZÁVEIS PARA ACIONAMENTO POR PULSADOR OU DIMMER	

OBSERVAÇÕES

- OS NÍVEIS INDICADOS ESTÃO EM METROS, DEMAIS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETROS, SALVO QUANDO ESPECIFICADAS.
- A ESTABILIDADE E O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA OBRA SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES.
- ESTE PROJETO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ASPECTOS RELATIVOS A PROJETOS COMPLEMENTARES TAIS COMO: PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS, INSTALAÇÕES DE GÁS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SISTEMAS ESTRUTURAIS, ETC., OS QUAIS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS.
- CONFIRMAR EM OBRA AS DIMENSÕES DETERMINADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO. QUALQUER MODIFICAÇÃO A SER EFETUADA NESTE PROJETO REQUER CONSULTA PRÉVIA A ESTE ESCRITÓRIO.
- OS MATERIAIS E PROCEDIMENTOS CONSTRUTIVOS UTILIZADOS NA OBRA, DEVERÃO SEGUIR TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INDICADAS PELOS ÓRGÃOS DE NORMATIZAÇÃO APROPRIADOS, SOB A ORIENTAÇÃO DE FORNECEDORES.
- OS FABRICANTES DAS ESQUADRIAS APRESENTADAS RESPONSABILIZAR-SE-ÃO PELO PERFEITO ACABAMENTO, FUNCIONAMENTO E RIGIDEZ DAS MESMAS, COMO TAMBÉM DEVERÃO FORNECER DETALHES CONSTRUTIVOS E SUBMETÊ-LOS À Apreciação E APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA.
- OS VIDROS UTILIZADOS DEVERÃO SEGUIR TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INDICADAS PELOS ÓRGÃOS DE NORMATIZAÇÃO APROPRIADOS, SOB A ORIENTAÇÃO DE FORNECEDORES.
- OS EIXOS DAS PEÇAS DOS SANITÁRIOS, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO DEVERÃO SEGUIR AS COTAS DO PROJETO HIDRÁULICO.
- FAZER AMOSTRA DE CORES DAS ESQUADRIAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO E APROVAR COM O ARQUITETO ANTES DA EXECUÇÃO.
- OS PILARES INDICADOS NESTE PROJETO SÃO APENAS DE REFERÊNCIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA UTILIZAR O PROJETO ESTRUTURAL APROVADO.
- TODOS OS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS APRESENTADOS NESTE PROJETO E SUAS CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS À ESTABILIDADE, DURABILIDADE, ERGONOMIA, SEGURANÇA E SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO SÃO DE INTEGRAL RESPONSABILIDADE DE SEU FABRICANTE E SEUS FORNECEDORES.

0 EMISSÃO INICIAL		ALTERAÇÃO		CBS	
No.					
EXECUTIVO					
OBRA CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL					
PLANTA LUMINOTECNICO					
AUTOR DO PROJETO RDARQUI@TERRA.COM.BR					
COLABORADORES : CONSTRUTOR RESPONSÁVEL TÉCNICO					
PRÓPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL					
ENDEREÇO MIRASSOL SP					
ESCALA : INDICADA LOCAL: VISTO:					
ARQUIVO: DATA INICIAL:					
RENATA DOMARCO ARQUITETOS ASSOCIADOS					
F. 17 3304.9931					
03					
PRANCHA: 03 /					